



LUBRICANTS



GODDESS
LUBRICANTS

Poder que fluye. Precisión que inspira



Gracias por confiar en **GODDESS**.
Cada lubricante que fabricamos está
diseñado para ayudarte a llegar más lejos,
con menos fricción, mayor control y
confianza duradera.


Este catálogo es solo el comienzo:
si necesitas asesoramiento técnico,
propuestas a medida o explorar
soluciones profesionales,
estamos para ayudarte.

GODDESS

Rinde con poder.


Protege con precisión.

www.goddesslubricants.es



The logo for Gonness Lubricants is centered on a dark blue background. It features a stylized 'G' in red, followed by the word 'ONNESS' in a bold, sans-serif font. The 'O', 'N', 'N', 'E', and 'S' are red, while the 'S' at the end is yellow. Below this, the word 'LUBRICANTS' is written in a smaller, white, sans-serif font. A thin white horizontal line separates the brand name from the word 'LUBRICANTS'.


GONNESS
LUBRICANTS





Índice

- 01** Vehículos ligeros Página 05
- 02** Vehículos pesados Página 11
- 03** Vehículos agrícolas Página 17
- 04** Gama transmisiones Página 19
- 05** Gama moto Página 23
- 06** Gama náutica Página 25
- 07** Gama grasas Página 27
- 08** Gama hidráulicos Página 29



01 Vehículos LIGEROS

Potencia limpia
Arranque perfecto
Protección sin límites

Aceites premium para motores modernos,
híbridos y de alto rendimiento.
Eficiencia, fluidez y confianza en cada kilómetro.

OW8

GODDESS-OW8-HIBRI PLUS

API: SN
JASO GLV-1
ILSAC GF-6A
HONDA TOYOTA NISSAN

GD200114	1000 L.
GD200115	200 L.
GD200116	50 L.
GD200117	20 L.
GD200112	5 L.

OW12

GODDESS-OW12-HIBRI PLUS

API: SN
JASO GLV-1
ILSAC GF-6A
HONDA TOYOTA NISSAN

GD200118	1000 L.
GD200119	200 L.
GD200120	50 L.
GD200121	20 L.
GD200122	5 L.

OW16

GODDESS-OW16-HIBRI PLUS

API: SN
JASO GLV-1
ILSAC GF-6B
HONDA TOYOTA NISSAN

GD200347	1000 L.
GD200348	200 L.
GD200349	50 L.
GD200350	20 L.
GD200331	5 L.
GD200545	1 L.

OW20

GODDESS-ULTRA 508.509 C5

ACEA C5	ACEA C6
API: SP/RC	API: SP
VW 508.00/509.00	API: SN Plus
ILSAC GF-6 A	VW TL 52 577
FORD WSS-M2C956-A1	MB 229.71
Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122	Porsche C20

GD200000	1000 L.
GD200001	200 L.
GD200002	50 L.
GD200003	20 L.
GD200228	5 L.
GD200229	1 L.

OW20

GODDESS-OW20 C5

ACEA C5
API: SN
ILSAC GF-5

GD200800	1000 L.
GD200801	200 L.
GD200802	50 L.
GD200803	20 L.
GD200804	5 L.
GD200805	1 L.

OW30

GODDESS - ULTRA C3 0W30 504/7

ACEA C2 ACEA C3

API:SN/CF

VW 504.00/507.00

BMW Long Life-04 Porsche C30

MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31

FIAT 9.55535-GS1 FIAT 9.55535-DS1

GD200004	1000 L.
GD200005	200 L.
GD200006	50 L.
GD200007	20 L.
GD200008	5 L.
GD200350	1 L.

GODDESS-OW30 C5

ACEA C2

API: SL

MB 226.1

GD200700	1000 L.
GD200701	200 L.
GD200702	50 L.
GD200703	20 L.
GD200704	5 L.
GD200705	1 L.

OW40

GODDESS - 0W40 C3

ACEA C3,

API SN/CF

VW 502.00 / 505.00 / 505.01

MB 229.51

BMW Long Life-04, Porsche A40

GD200146	1000 L.
GD200147	200 L.
GD200148	50 L.
GD200149	20 L.
GD200352	5 L.

5W20

GODDESS - ULTRA C3 5W20

ACEA C5 ACEA A1/B1

API: SN

FORD WSS-M2C948-B

FORD WSS-M2C925-A

FORD WSS-M2C925-B

CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1

JAGUAR & LAND ROVERST JLR.03.5004

GD200091	1000 L.
GD200092	200 L.
GD200093	50 L.
GD200094	20 L.
GD200095	5 L.

GODDESS - C2/C3 547 5W30

ACEA C2/C3 VW 504.00/507.00

API SN/CF

MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52

GM Opel dexos 2 B

MW Long Life-04

PSA B71 2290

Porsche C30

Fiat 9.55535-DS1,

Fiat 9.55535-GS1

CHRYSLER MS 11106,

FORD WSS-M2C917-A

HYUNDAI SFU, KIA SFU

GD200013 1000 L.

GD200014 200 L.

GD200015 50 L.

GD200016 20 L.

GD200017 5 L.

GD200018 1 L.

GODDESS - 5W30 C3

ACEA C3

API SL

GD200706 1000 L.

GD200707 200 L.

GD200708 50 L.

GD200709 20 L.

GD200710 5 L.

GD200711 1 L.

GODDESS - C2 5W30 PSA

ACEA C2

PSA B71 2290

API SN/CF

BMW Long Life-04

Fiat 9.55535-S1

GD200039 1000 L.

GD200040 200 L.

GD200041 50 L.

GD200042 20 L.

GD200043 5 L.

GODDESS - C4 5W30 R720

ACEA C4

RENAULT Rn0720

GD200078 1000 L.

GD200079 200 L.

GD200080 50 L.

GD200081 20 L.

GD200082 5 L.

GODDESS - 5W30 C1 - FD

ACEA C1

Ford VWSS - M2C 934A

JASO DL-1

GD200096 1000 L.

GD200097 200 L.

GD200098 50 L.

GD200099 20 L.

GD200100 5 L.

GODDESS - C3 501 5W40

ACEA C3 VW 502.00/505.00/505.01

API SN/CF MB 229.52

BMW Long Life-04 CHRYSLER MS-12991

RENAULT RN0710-RN 0700

Porsche A40 FORD WSS-M2C917-A

Fiat 9.55535-GH2, 9.55535-S2,

9.55535-T2

GD200024 1000 L.

GD200025 200 L.

GD200026 50 L.

GD200027 20 L.

GD200028 5 L.

GD200029 1 L.

5W40

GODDESS - 5W40 EXPORT

API CD/SF

GD200712	1000 L.
GD200713	200 L.
GD200714	50 L.
GD200715	20 L.
GD200716	5 L.
GD200717	1 L.

10W40

GODDESS - A34B 10W40

ACEA A3/B3/B4
API SN/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

GD200159	1000 L.
GD200160	200 L.
GD200161	50 L.
GD200162	20 L.
GD200163	5 L.
GD200164	1 L.

GODDESS - A34B 10W30

ACEA A3/B3/B4
API SN/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

GD200680	1000 L.
GE200681	200 L.
GD200682	50 L.
GD200683	20 L.
GD200684	5 L.
GD200685	1 L.

GODDESS- 10W40

API CD/SF

GD200718	1000 L.
GD200719	200 L.
GD200720	50 L.
GD200721	20 L.
GD200722	5 L.
GD200723	1 L.

15W40

GODDESS - A33B 15W40

ACEA A3/B3
MB 229.1
API SL/CF
VW 501.01/505.00

GD200724	1000 L.
GD200725	200 L.
GD200726	50 L.
GD200727	20 L.
GD200728	5 L.
GD200729	1 L.

GODDESS - 15W40

API: SF/CD
MB 226.1
MIL L-46152 B

GD200730	1000 L.
GD200731	200 L.
GD200732	50 L.
GD200733	20 L.
GD200734	5 L.
GD200735	1 L.

20W50 / 25W60

GODDESS – 25W60 VISCO PLUS

API: CF-4

API: SG

MIL L-46152 B

GD200183	1000 L.
GD200376	200 L.
GD200377	50 L.
GD200378	20 L.
GD200379	5 L.
GD200380	1 L.

GODDESS – 20W50

API: SF/CD


MB 226.1


MIL L-46152 B

GD200736	1000 L.
GD200737	200 L.
GD200738	50 L.
GD200739	20 L.
GD200740	5 L.
GD200741	1 L.


LUBRICANTS

Tecnología divina
para motores exigentes.





02 Vehículos PESADOS

Rendimiento sin pausa
Protección en cada ruta
Fuerza que mueve tu carga

Lubricantes de alta resistencia para motores diésel que no se detienen. Potencia, durabilidad y fiabilidad en condiciones extremas.

E7 THPD

SIN FILTRO PARTICULAS - HIGH SAPS

GODDESS- 15W40 Truck E7

ACEA E7 ACEA E5
API: CI-4, CH-4/SL CAT ECF-2/ECF-1-a
MB 228.3 MAN 3275-1 VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2/RLD MACK EO-N
DETROIT DIESEL DDC 93K215
DEUTZ DQC II-10 CUMMINS

GD210000 1000 L.
GD210001 200 L.
GD210002 50 L.
GD210003 20 L.
GD210004 5 L.
GD210077 1 L.

GODDESS - 10W40 Truck E7

ACEA E7 ACEA E5
API: CI-4, CH-4/SL CAT ECF-2/ECF-1-a
MB 228.3 MAN 3275-1 VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2/RLD MACK EO-N
DETROIT DIESEL DDC 93K215
DEUTZ DQC II-10 CUMMINS 20076/77/78

GD210130 1000 L.
GD210010 200 L.
GD210011 50 L.
GD210012 20 L.

GODDESS- 10W30 Truck E7

ACEA E7 ACEA E5
API: CI-4, CH-4/SL CAT ECF-2/ECF-1-a
MB 228.3 MAN 3275-1 VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2/RLD MACK EO-N
DETROIT DIESEL DDC 93K215
DEUTZ DQC II-10 CUMMINS 20076/77/78

GD210134 1000 L.
GD210135 200 L.
GD210136 50 L.
GD210137 20 L.

E7/E11(E9)

CON FILTRO PARTICULAS - LOW SAPS

GODDESS- 10W30

ACEA E11(E9) ACEA E7
API: CK-4, CJ-4, CI-4+
MB 228.31 JASO M355 DH-2
RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5
DEUTZ DQC II-10,
MACK EO-S-4.5 CAT ECF-3
CUMMINS 20076/77/78

GD210033 1000 L.
GD210034 200 L.
GD210035 50 L.
GD210036 20 L.

E8(E6)/E7/E11(E9)

CON FILTRO PARTICULAS - LOW SAPS

GODDESS - 10W40

ACEA E8(E6) ACEA E7 CEA E11(E9)
API: CJ-4, CI-4+, CK-4/SN VOLVO
VDS-4/VDS-3/CNG
MB 228.51 MB 228.31 MB 226.9 SCANIA
L. ASH
RENAULT RLD-3/RLD-2/ RXD/RGD
JASO DH-2
MAN 3677/3477/3271-1 CAT ECF-
3/2/1-α
MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M
Plus

GD21049 1000 L.
GD21050 200 L.
GD21051 50 L.
GD21052 20 L.
GD21074 5 L.

E4/E8(E6)/E7/E11(E9)

CON FILTRO PARTICULAS - LOW SAPS

GODDESS - 5W30

ACEA E4 ACEA E8(E6) ACEA E7
ACEA E11(E9)
API: CJ-4, CI-4+ VOLVO VDS-4
MB 228.51 MB 228.31 MB 235.8
SCANIA L. ASH
RENAULT RLD-3/RLD-2 JASO DH-2
MAN 3677/3477/3271-1 CAT ECF-3
MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M
Plus

GD21053 1000 L.
GD21054 200 L.
GD21055 50 L.
GD21056 20 L.
GD21075C 5 L.

E4/E7

SIN FILTRO PARTICULAS - HIGH SAPS

GODDESS - 5W30

ACEA E4 ACEA E7
API: CI-4+ VOLVO VDS-3
MB 228.5 SCANIA LDF-3 IVECO
RENAULT RLD-2/RXD MTU Type 3
DAF Extended Drain E4
MAN 3277 CAT ECF-3 DEUTZ DQC
IV-10 MACK EO-N

GD21025 1000 L.
GD21026 200 L.
GD21027 50 L.
GD21028 20 L.

0W30

CON FILTRO PARTICULAS - MID SAPS

GODDESS - 0W30

ACEA C2
Iveco 18-1811 SC1 LV-16 CTR I020.A16

GD200355 1000 L.
GD200356 200 L.
GD200357 50 L.
GD200358 20 L.

OW20 CON FILTRO PARTICULAS - MID SAPS

GODDESS - OW20

IVECO 18-1804 Classe TLV - LS

GD210150	1000 L.
GD210151	200 L.
GD210152	50 L.
GD210153	20 L.

SUPER SERIE III SAE 30 Y SAE 40 - MINERAL

GODDESS - SAE 10W

API: CF/SF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

CAT TO-2

ALLISON C-3

GD210061	1000 L.
GD210062	200 L.
GD210063	50 L.
GD210064	20 L.

GODDESS - SAE 30

API: CF/SF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

CAT TO-2

ALLISON C-3

GD210065	1000 L.
GD210066	200 L.
GD210067	50 L.
GD210068	20 L.
GD210154	5 L.

GODDESS - SAE 40

API: CF/SF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

CAT TO-2

ALLISON C-3

GD210069	1000 L.
GD210070	200 L.
GD210071	50 L.
GD210072	20 L.
GD210155	5 L.

GODDESS - SAE 50

API: CF/SF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

CAT TO-2

ALLISON C-3

GD210156	1000 L.
GD210157	200 L.
GD210158	50 L.
GD210159	20 L.
GD210160	5 L.

ESPECIFICO PARA MAQUINARIA CATERPILLAR - MINERAL

GODDESS - 10W

API: CF/CF-2

CAT TO-4

ALLISON C-4

KOMATSU KES 07.868.1

ZF TE -ML 03C

GD210103	1000 L.
GD210104	200 L.
GD210105	50 L.
GD210106	20 L.

ESPECIFICO PARA MAQUINARIA CATERPILLAR - MINERAL

GODDESS - 30

API: CF/CF-2
CAT TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE - ML 03C/07F

GD210107	1000 L.
GD210108	200 L.
GD210109	50 L.
GD210110	20 L.

GODDESS - 50


API: CF/CF-2
CAT TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE - ML 03C/07F

GD210111	1000 L.
GD210112	200 L.
GD210113	50 L.
GD210114	20 L.



DONDE EMPIEZA LA POTENCIA Y TERMINA LA PREOCUPACIÓN.

Rutas exigentes. Motores imponentes.
GODDESS responde con fuerza, eficiencia y
protección constante. Lubricación inteligente
que cuida tu motor y optimiza tu operación.



03 Vehículos AGRÍCOLAS

Trabajo duro
Protección superior
Máxima eficiencia

Lubricantes diseñados para resistir el polvo, el calor y
las jornadas más exigentes,
fiabilidad en condiciones extremas.



CARTER Y SISTEMA HIDRAULICO

GODDESS - 15W40

API:CF-4/CG-4/SF ACEA E7 John Deere
J27/J20C MB 228.3 API: GL 4, GL 5
DEUTZ DQC I-02 ZF TE-ML 06A, 06C,
06L, 07B MASSEY FERGUSON CMS M 1145,
1144, 1143, 1139, 1135 CASE MS 1207, 1209,
1210, 1230 FORD M2C159B CAT TO -
2MAN 271 NEW HOLLAND 82009201/2/3
SAE J306: SAE 80W-90 AFNOR NFE 48603
HV ALLISON C-4. FENDT KDM 17/2012
20076/77/78

GD220004	1000 L.
GD220005	200 L.
GD220006	50 L.
GD220007	20 L.
GD220008	5 L.



SISTEMA HIDRAULICO FRENOS SUMERGIDOS

GODDESS - 10W30

JOHN DEERE JDM J20C API: GL 4 (SAE
80W) Caterpillar TO-2FIAT, SAME,
LANDINI ALLISON C4 ZF TE-ML 03E,
05F, 17E, 21F SAE J300: 10W-30 SAE
J306

GD220100	1000 L.
GD220101	200 L.
GD220102	50 L.
GD220103	20 L.
GD220104	5 L.

GODDESS - 20W30


JOHN DEERE JDM J20C API: GL 4 (SAE
80W) Caterpillar TO-2FIAT, SAME,
LANDINI ALLISON C4 ZF TE-ML 03E,
05F, 17E, 21F SAE J300: 10W-30 SAE
J306

GD220105	1000 L.
GD220106	200 L.
GD220107	50 L.
GD220108	20 L.
GD220109	5 L.

GODDESS - 10W30 PLUS

JOHN DEERE JDM J20C API: GL 4 (SAE
80W) Caterpillar TO-2 MASSEY FERG.
M1143, M1145 KUBOTA UDT SAE J300:
10W-30 SAE J306 75W-80 SDFG OT
1891 A Ford New Holland M2C-134D/CNH
MAT 3525 Volvo VWB 101 FIAT,
SAME, LANDINI ALLISON C4 ZF TE-
ML 03E, 05F, 17E, 21F JI CASE MS 1207 /
MS1206 / MS1209 / MS1210 / MS 1230

GD220013	1000 L.
GD220014	200 L.
GD220015	50 L.
GD220016	20 L.
GD220017	5 L.



04

Gama TRANSMISIONES

Cambio suave
Potencia continua
Protección sin concesiones

Lubricantes avanzados para transmisiones manuales,
automáticas y diferenciales. Diseñados para durar,
incluso bajo presión extrema.

TRANSMISIONES MULTIGRADO SINTETICOS

GODDESS - 75W90

API: GL-4 MB 235.11

GD260091 1000 L.
GD260092 200 L.
GD260093 50 L.
GD260094 20 L.

GODDESS - 75W80

API: GL-4+PSA S. B71 2315 MB 235.28

GD260095 1000 L.
GD260096 200 L.
GD260097 50 L.
GD260098 20 L.
GD260114 5 L.

TRANSMISIONES MULTIGRADOS MINERALES

GODDESS - SAE 85W140 E.P.

API: GL-5 VOLVO 97310 DAF API GL-5
IVECO Axles MIL-L-2105 D
MACK GO-J
ZF TE-ML 07A/08/16C/16D/21A

GD260020 1000 L.
GD260021 200 L.
GD260022 50 L.
GD260023 20 L.
GD260024 5 L.
GD260165 1 L.

GODDESS - SAE 80W90 E.P.

API: GL-5 SAE J 2360
VOLVO 97310 MACK GO-J
MAN 342 M2 MB
235.20 RENAULT Axles DAF API GL-5
IVECO Axles ZF TE-ML
07A/08/16B/16C/17B/19B/21A VOITH
TURBO 132.00374400 MIL-L-2105 D

GD260033 1000 L.
GD260034 200 L.
GD260035 50 L.
GD260036 20 L.
GD260037 5 L.
GD260038 1 L.

GODDESS - 85W90

API GL-5 MIL-L 2105D
MB 235.0 ZF TE-ML
07A/08/16B/16C/17B/19B/21A VOLVO
97310 DAF VOLVO 97316 MAN 342
Type M1 Voith 3.325-339

GD260030 200 L.
GD260031 50 L.
GD260032 20 L.

TRANSMISIONES MULTIGRADO MINERALES

GODDESS - 80W

API GL-4 MB 235.1 ZF -
TE-ML 17A MIL-L 2105D MAN -
341 Typ E1 MAN - 341 Typ Z1 MAN

GD260109 1000 L.
GD260105 200 L.
GD260106 50 L.
GD260106 20 L.

TRANSMISIONES MONOGRADO MINERALES

GODDESS - SAE 140 E.P.

API: GL-5

GD260060	1000 L.
GD260061	200 L.
GD260062	50 L.
GD260063	20 L.
GD260064	5 L.

GODDESS - SAE 90 E.P.

API: GL-5 API: GL-4 MB 235.0 MB 235.1

DAF Transmissions MAN 342 M1

IVECO Transmissions VW 726 VW 727

RENAULT Transmissions VOLVO 97310

GD260168	1000 L.
GD260170	200 L.
GD260171	50 L.
GD260172	20 L.
GD260173	5 L.
GD260108	1L.

TRANSMISIONES AUTOMATICAS - ATF'S

GODDESS- ATF DX/III-H

GM DEXRON III H MAN 339 V-2 / 339

Z-2, Z-11 / 339 L-1MB 236.6, MB 236.9

ZF TE-ML

03D/04D/14B/17C/20B/25BALLISON TES

295, TES 389 ALLISON C-4FORD

MERCON V VOITH 55.6336 VOLVO

GD250018	1000 L.
GD250007	200 L.
GD250008	50 L.
GD250009	20 L.
GD250010	5 L.
GD250011	1 L.

GODDESS - ATF DX/II-D

GM DEXRON II D

MB 236.9 MAN 339 V-1/339 Z-1/339 L-2

VOITH H55.6335 ALLISON C4

ZF TE-ML03D/04D/11A/17C

GD250000	1000 L.
GD250001	200 L.
GD250002	50 L.
GD250003	20 L.
GD250004	5 L.
GD250005	1L.



GODDESS


LUBRICANTS

***CADA CAMBIO, PRECISIÓN ABSOLUTA.
TRANSMITE POTENCIA, SIENTE LA DIFERENCIA.***



GODDESS

LUBRICANTS



05

Gama MOTO

Rendimiento extremo
Precisión a cada giro
Protección total

Lubricantes diseñados para altas revoluciones,
calor intenso y máxima exigencia.
Tu moto responde. **GODDESS** la protege.

MOTORES 4 TIEMPOS

GODDESS - 10W60

API SN
JASO T 903:2011 MA2

GD230061 1000 L.
GD230062 200 L.
GD230063 50 L.
GD230064 20 L.
GD230065 1 L.

GODDESS - 15W50

API SN
JASO T 903:2011 Ma2

GD230004 1000 L.
GD230005 200 L.
GD230006 50 L.
GD230007 20 L.
GD230008 1 L.

GODDESS - 10W40

API SN
JASO T 903:2011 Ma2

GD230009 1000 L.
GD230010 200 L.
GD230011 50 L.
GD230012 20 L.
GD230013 1 L.


MOTORES 2 TIEMPOS

GODDESS - MOTOSINT - 2T

API TC
JASO M345 FD
Aprilia DFI

ISO-L-EGD TISI

GD230033 1000 L.
GD230034 200 L.
GD230035 50 L.
GD230036 20 L.
GD230037 5 L.
GD230038 1 L.
GD230052 0,125 L.



06

Gama NÁUTICA

Protección frente al salitre
Rendimiento en mar abierto
Navega con confianza

Lubricantes para motores fuera de borda, 2T y 4T, diseñados
para resistir humedad, presión y largas travesías.
Donde navegas, **GODDESS** responde.

MEZCLA EN MOTORES DE MOTOS DE 4T Y 2T FUERA BORDA

GODDESS – OUTBOARD 10W30

NMMA FC – W FC-729793Y (CAT)
API: SN

GD240004 1000 L.
GD240005 200 L.
GD240006 50 L.
GD240007 20 L.

GODDESS – OUTBOARD 10W40

NMMA FC – W FC-729793Y (CAT)
API: SN

GD240050 1000 L.
GD240051 200 L.
GD240052 50 L.
GD240053 20 L.

GODDESS – MARSINT 2T W3

NMMA TC-W3

GD240001 200 L.
GD240002 50 L.
GD240003 20 L.
GD240010 1 L.

GODDESS – MARSINT 4T 10W40

JASO Ma2
API: SP

GD240055 1000 L.
GD240056 200 L.
GD240057 50 L.
GD240058 20 L.

GODDESS – MARMIN-150 15W40

API CI-4 / CH-4 / SLACEA E7/E5
MTU Type 2
Caterpillar ECF-1-a y ECF-2

GD240011 1000 L.
GD240012 200 L.
GD240013 50 L.
GD240014 20 L.

GODDESS – MARMIN-150 40

API CI-4 / CH-4 / SL
ACEA E7/E5 MTU Type 2
Caterpillar ECF-1-a y ECF-2

GD240015 1000 L.
GD240016 200 L.
GD240017 50 L.
GD240018 20 L.

GODDESS – MARMIN-250 15W40


API CI-4 / CH-4 / SL
ACEA E7/E5 MTU Type2
Caterpillar ECF-1-a y ECF-2

GD240019 1000 L.
GD240020 200 L.
GD240021 50 L.
GD240022 20 L.

GODDESS – MARMIN-250 40

API CI-4 / CH-4 / SL
ACEA E7/E5 MTU Type 2
Caterpillar ECF-1-a y ECF-2

GD240023 1000 L.
GD240024 200 L.
GD240025 50 L.
GD240026 20 L.



07

Gama GRASAS

Adherencia total
Protección extrema
Grasas que resisten

Grasas formuladas para resistir altas cargas, fricción intensa y condiciones severas. Ideal para industria, maquinaria pesada y sistemas centralizados.

GRASAS INDUSTRIALES

GODDESS - GRATECH CALCIUM

GRASA CALCICA DE EXTREMA PRESION
DIN 51825 K 2G-20
RESISTENDE AL AGUA
Temperatura de trabajo -15°C.a 110°C

GD9100180 180 KG.
GD9100045 45 KG.
GD9100018 18 KG.
GD9100005 5 KG.
GD9100004 0,4 KG.

GODDESS - GRATECH LITIUM 2

GRASA MULTIPURPOSE
DIN 51825 KP 2K-20
EXTREMA PRESION
Temperatura de trabajo -20°C.a 125°C

GD9100180 180 KG.
GD9100045 45 KG.
GD9100018 18 KG.
GD9100005 5 KG.
Gd9100004 0,4 KG.

GODDESS - GRATECH LITIUM 00

GRASA DE LITIO PARA SISTEMAS DE
ENGRASE CENTRALIZADOS
DIN 51502 GP 00G-20
ENGRASE CENTRALIZADOS
Temperatura de trabajo -20°C.a 120°C

GD9300045 45 KG.
GD9300018 18 KG.
GD9300005 5 KG.

GODDESS - COMPLEX LITIUM

GRASA COMPLEJA DE LITIO E.P.- AZUL
ADHERENTE
DIN 51825 KP 2N-20
Caterpillar MPGL
Temperatura de trabajo -25°C.a 165°C

GD9400180 180 KG.
GD9400045 45 KG.
GD9400018 18 KG.
GD9400005 5 KG.
GD9400004 0,4 KG.

GODDESS - MOLIB-GRAF

GRASA EXTREMA PRESION NEGRA,
Molibdeno y Grafito
DIN 51825 KPF 2K-20
Buena resistencia al agua
Muy buena resistencia a las cargas de
choque
Temperatura de trabajo -20°C.a 170°C

GD9500180 180 KG.
GD9500045 45 KG.
GD9500018 18 KG.
GD9500005 5 KG.
GD9500004 0,4 KG.

GODDESS - COMPLEX CALCIUM


GRASA COMPLEJA DE SULFONATO DE
CALCIO
Excelente resistencia al agua
DIN 51825 KP 2N-10
Temperatura de trabajo -30°C.a 150°C

GD9600180 180 KG.
GD9600045 45 KG.
GD9600018 18 KG.
GD9600005 5 KG.
GD9600004 0,4 KG.

GODDESS - CUGRAS

GRASA EXTREMA PRESIÓN ANTIGRIPANTE
ALTAS TEMPERATURAS
Grasa de cobre
DIN 51825 KP 2N-10
Temperatura de trabajo -35°C.a 1110°C

GD9800045 45 KG.
GD9800018 18 KG.
GD9800005 5 KG.
GD9800004 0,4 KG.



08

Gama HIDRÁULICOS

Presión constante
Precisión absoluta
Protección sin fallos

Fluidos hidráulicos para equipos móviles,
maquinaria industrial y sistemas de alta exigencia.
Rinde con fuerza. Fluye con **GODDESS**.

HIDRAULICO HH - HL, M.P.

GODDESS - ISO 32

DIN 51524 Parte 1 HL
ISO 6743/4 HL
AFNOR NF-E 48-603 HL

GD300400	1000 L.
GD300401	200 L.
GD300402	50 L.
GD300403	20 L.
GD300404	5 L.

GODDESS - ISO 46

DIN 51524 Parte 1 HL
ISO 6743/4 HL
AFNOR NF-E 48-603 HL

GD300407	1000 L.
GD300408	200 L.
GD300409	50 L.
GD300410	20 L.
GD300411	5 L.

GODDESS - ISO 68

DIN 51524 Parte 1 HL
ISO 6743/4 HL
AFNOR NF-E 48-603 HL

GD300415	1000 L.
GD300416	200 L.
GD300417	50 L.
GD300418	20 L.
GD300419	5 L.

HIDRAULICO SINTETICO - SELECTOS - HM - HLP E.P.

GODDESS - ISO 32

PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 2 HLP
ISO 6743/4 HM
AFNOR NF-E 48-603 HM

GD300256	1000 L.
GD300257	200 L.
GD300258	50 L.
GD300259	20 L.

GODDESS - ISO 46

PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 2 HLP
ISO 6743/4 HM
AFNOR NF-E 48-603 HM

GD300260	1000 L.
GD300261	200 L.
GD300262	50 L.
GD300263	20 L.

GODDESS - ISO 68

PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 2 HLP
ISO 6743/4 HM
AFNOR NF-E 48-603 HM

GD300264	1000 L.
GD300265	200 L.
GD300266	50 L.
GD300267	20 L.

MOTOSIERRA ADHERENTE

GODDESS- VISCOSIERRA

ISO 6743/1 - AN
DIN 51501 L - AN

GD300337	1000 L.
GD300338	200 L.
GD300339	50 L.
GD300340	20 L.
GD300341	5 L.
GD300343	1 L.

ESPECIFICO MEDICINAL

GODDESS - F22

European PharmacopoeiaUS
Pharmacopoeia (USP/NF)
British Pharmacopoeia
CODEX Alimentarius

GD300120	1000 L.
GD300121	200 L.
GD300122	50 L.
GD300123	20 L.

GODDESS - P68

European PharmacopoeiaUS
Pharmacopoeia (USP/NF)
British Pharmacopoeia
CODEX Alimentarius

GD300124	1000 L.
GD300125	200 L.
GD300126	50 L.
GD300127	20 L.

COMPRESOR SINTETICO - ROTATIVO

GODDESS - ISO 46

DIN 51506 VC/L, VD/L
ISO 6743 / 3A DAJ

GD400017	1000 L.
GD400018	200 L.
GD400019	50 L.
GD400020	20 L.

GODDESS - ISO 68

DIN 51506 VC/L, VD/L
ISO 6743 / 3A DAJ

GD400021	1000 L.
GD400022	200 L.
GD400023	50 L.
GD400024	20 L.

TURBINAS DE GAS Y VAPOR - SINTETICO & MINERAL

GODDESS - ISO 46 SINTETICO

DIN 51505/2 L-TG, DIN 51506 VC/L,
VD/L, DIN-8659 Parte 2DIN-51517 Parte
2 CL, ISO 3498 CKB, ISO 6743/5 TGE,
ISO 6743/6 CKG ABB, SIEMENS,
VWESTINGHOUSE, AEG, ALSTHOM, SULZER,
KKK, GE

GD400057	1000 L.
GD400058	200 L.
GD400059	50 L.
GD400060	20 L.

TURBINAS DE GAS Y VAPOR – SINTETICO & MINERAL

GODDESS – ISO 46 MINERAL

DIN 51505/2 L-TG, DIN 51506 VC/L,
VD/L, DIN-8659 Parte 2DIN-51517 Parte
2 CL, ISO 3498 CKB, ISO 6743/5 TGE,
ISO 6743/6 CKG

GD400081 1000 L.
GD400082 200 L.
GD400083 50 L.
GD400084 20 L.

ENGRANAJES INDUSTRIALES MINERAL

GODDESS – ISO 220

Five Cincinnati P-Specs David Brown
S1.53.101ISO 6743/6 CKD ISO
12925-1 CKD DIN 51517 CLP AGMA
9005-E02-EP AIST 224

GD500020 1000 L.
GD500021 200 L.
GD500022 50 L.
GD500023 20 L.

GODDESS – ISO 320

Five Cincinnati P-Specs David Brown
S1.53.101ISO 6743/6 CKD ISO
12925-1 CKD DIN 51517 CLP AGMA
9005-E02-EP AIST 224

GD500024 1000 L.
GD500025 200 L.
GD500026 50 L.
GD500027 20 L.

GODDESS – ISO 460

Five Cincinnati P-Specs David Brown
S1.53.101ISO 6743/6 CKD ISO
12925-1 CKD DIN 51517 CLP AGMA
9005-E02-EP AIST 224

GD500028 1000 L.
GD500029 200 L.
GD500030 50 L.
GD500031 20 L.

GODDESS – ISO 680

Five Cincinnati P-Specs David Brown
S1.53.101ISO 6743/6 CKD ISO
12925-1 CKD DIN 51517 CLP AGMA
9005-E02-EP AIST 224

GD500032 1000 L.
GD500033 200 L.
GD500034 50 L.
GD500035 20 L.

ESPECIFICO PARA GUIAS – MINERAL

GODDESS – ISO 220

ISO 6743/4-HG ISO 6743/13-G ISO
6734-4DIN 51524, parte 2 HLP DIN
51517, parte 3 CLPDIN 51502 CGLP
FIVES CINCINNATI

GD500088 1000 L.
GD500089 200 L.
GD500090 50 L.
GD500091 20 L.

GODDESS – ISO 320

ISO 6743/4-HG ISO 6743/13-G ISO
6734-4DIN 51524, parte 2 HLP DIN
51517, parte 3 CLPDIN 51502 CGLP
FIVES CINCINNATI

GD500092 1000 L.
GD500093 200 L.
GD500094 50 L.
GD500095 20 L.

ESPECIFICO PARA GUIAS - MINERAL

GODDESS- ISO 460

ISO 6743/4-HG ISO 6743/13-G ISO
6734-4DIN 51524, parte 2 HLP DIN
51517, parte 3 CLPDIN 51502 CGLP
FIVES CINCINNATI

GD500096	1000 L.
GD500097	200 L.
GD500098	50 L.
GD500099	20 L.

GODDESS- ISO 680

ISO 6743/4-HG ISO 6743/13-G ISO
6734-4DIN 51524, parte 2 HLP DIN
51517, parte 3 CLPDIN 51502 CGLP
FIVES CINCINNATI

GD500100	1000 L.
GD500101	200 L.
GD500102	50 L.
GD500103	20 L.

TERMICO - 100% SINTETICO

GODDESS- ISO 22

ISO 6743-12-L-QD
DIN 51522-Q

GD500135	1000 L.
GD500136	200 L.
GD500137	50 L.
GD500138	20 L.

GODDESS - ISO 32

ISO 6743-12-L-QD
DIN 51522-Q

GD500044	1000 L.
GD500045	200 L.
GD500046	50 L.
GD500047	20 L.

TERMICO - SINTETICO

GODDESS - ISO 22

ISO 6743-12-L-QD
DIN 51522-Q

GD500210	1000 L.
GD500211	200 L.
GD500212	50 L.
GD500213	20 L.

GODDESS - ISO 32

ISO 6743-12-L-QD
DIN 51522-Q

GD500052	1000 L.
GD500053	200 L.
GD500054	50 L.
GD500055	20 L.

TERMICO - MINERAL

GODDESS - ISO 22

DIN 51505/2 L-TG, DIN 51506 VC/L,
ISO 6743-12-L-QCDIN 51522-Q

GD500220	1000 L.
GD500221	200 L.
GD500222	50 L.
GD500223	20 L.

ESPECIFICO PARA GUIAS - MINERAL

GODDESS- ISO 32

ISO 6743-12-L-QC
DIN 51522-Q

GD500220	1000 L.
GD500221	200 L.
GD500222	50 L.
GD500223	20 L.

MAQUINAS DE COSER - TEXTIL

GODDESS - S220

Fluido refrigerante puro de tecnologia
sintética

TIPO DE EMULSION: Puro

MATERIALES: Generos de punto
SIN MANCHA

GD500140	1000 L.
GD500141	200 L.
GD500142	50 L.
GD500143	20 L.

GODDESS - X220

Fluido refrigerante puro de tecnologia
sintética

TIPO DE EMULSION: Opalescente blanca

MATERIALES: Generos de punto
SIN MANCHA

GD500145	1000 L.
GD500146	200 L.
GD500147	50 L.
GD500148	20 L.

ACEITE DE CORTE ESPECIFICO - ACERO INOXIDABLE

GODDESS - Xs325

ESPECIFICO PARA ACERO INOXIDABLE
ISO-L-MHE ISO 6743/7

GD600032	1000 L.
GD600033	200 L.
GD600034	50 L.
GD600035	20 L.

ACEITE DE CORTE ESPECIFICO - ALUMINIO

GODDESS - ALS320

ESPECIFICO PARA ACERO INOXIDABLE
ISO-L-MHE ISO 6743/7

GD600210	1000 L.
GD600211	200 L.
GD600212	50 L.
GD600213	20 L.

TALADRINAS

GODDESS - TBL100

MACROEMULSION
TALADRINA BLANCA E.P.
ISO-L-MAB

GD60076	1000 L.
GD60077	200 L.
GD60078	50 L.
GD60079	20 L.
GD60086	5 L.

GODDESS - TSM214

MICROEMULSION
TALADRINA SEMI-SINTETICA E.P.
ISO-L-MAF

GD60072	1000 L.
GD60073	200 L.
GD60074	50 L.
GD60075	20 L.

GODDESS - STV GREEN

SOLUBLE
TALADRINA SINTETICA VERDE
ISO-L-MAF

GD60080	1000 L.
GD60081	200 L.
GD60082	50 L.
GD60083	20 L.

HIDRAULICO HV - HVLP E.P.

GODDESS - ISO 32 HIDRA HVLP- HVI	GD300036	200 L.
PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2	GD300037	50 L.
DIN 51524 Parte 3 HVLP	GD300038	20 L.
ISO 6743/4 HV ISO 11158 HV		
AFNOR NF-E 48-603 HV		
Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S		

GODDESS - ISO 46 HIDRA HVLP- HVI	GD300039	1000 L.
PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2	GD300040	200 L.
DIN 51524 Parte 3 HVLP	GD300041	50 L.
ISO 6743/4 HV ISO 11158 HV	GD300042	20 L.
AFNOR NF-E 48-603 HV	GD300043	5 L.
Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S		

GODDESS - ISO 68 HIDRA HVLP- HVI	GD300044	1000 L.
PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2	GD300045	200 L.
DIN 51524 Parte 3 HVLP	GD300046	50 L.
ISO 6743/4 HV ISO 11158 HV	GD300047	20 L.
AFNOR NF-E 48-603 HV	GD300048	5 L.
Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S		

En **GODDESS** entendemos que cada motor es distinto, pero todos requieren lo mismo: confianza, rendimiento y protección constante.

Por eso desarrollamos lubricantes de última generación, capaces de responder con precisión a los desafíos de hoy y del mañana.


Este catálogo es tu punto de partida: una guía intuitiva, práctica y visual para encontrar exactamente lo que tu equipo necesita.

Con solo un escaneo, accedes a fichas técnicas, videos explicativos o pedidos online, estés donde estés.

Porque la excelencia no es una opción, es nuestro estándar

GODDESS. Lubricants with divine precision.


www.goddesslubricants.es





CONSTANTINO GARAY E HIJOS, S.L.

Calle Sargo, 11
03540 Alicante
España
info@cgeh.es



GOODESS
LUBRICANTS

*Lubricación inteligente
con alma de diosa.*



LUBRICANTS

