



VAHIDOL
L U B R I C A N T S



QUIL
L U B R I C A N T S

***Rendimiento, confianza y protección
donde más lo necesitas***



Gracias por confiar en YAHIOL
Cada producto que fabricamos está
pensado para ayudarte a ir más lejos,
con menos fricción y más fiabilidad.


Este catálogo es solo el comienzo:
si necesitas asesoramiento técnico,
propuestas personalizadas
o quieres explorar soluciones a medida,
estamos a tu disposición.

YAHIOL

Rendimiento que se siente.
Confianza que perdura.



www.yahiol.es





YAHIOOL

L U B R I C A N T S

Índice

- 01** Vehículos ligerosPágina 05
- 02** Vehículos pesados.....Página 11
- 03** Vehículos agrícolas ...Página 17
- 04** Gama transmisiones ..Página 19
- 05** Gama motoPágina 23
- 06** Gama náuticaPágina 25
- 07** Gama grasasPágina 27
- 08** Gama hidráulicosPágina 29





01 Vehículos LIGEROS

Máximo rendimiento. Protección inteligente.
Tecnología de última generación

Nuestros lubricantes para vehículos ligeros han sido desarrollados para satisfacer las exigencias de motores modernos de alto rendimiento. Formulados con aditivos premium y aceites base sintéticos de alta pureza, ofrecen:

- ♦ Arranque en frío optimizado (tecnología 0W)
- ♦ Bajo consumo de aceite y mayor economía de combustible
- ♦ Protección avanzada contra el desgaste, la oxidación y los depósitos
- ♦ Compatibilidad con los estándares más exigentes (API SN, ILSAC GF-6)
- ♦ Desempeño superior en motores híbridos y de gasolina



YAHIOL
L U B R I C A N T S

Vehículos Ligeros

0W8

YAHIOL -0W8-HIBRI PLUS

API: SN
JASO GLV-1
ILSAC GF-6A
HONDA TOYOTA NISSAN

YH200114	1000 L.
YH200115	200 L.
YH200116	50 L.
YH200117	20 L.
YH200112	5 L.

0W12

YAHIOL-0W12-HIBRI PLUS

API: SN
JASO GLV-1
ILSAC GF-6A
HONDA TOYOTA NISSAN

YH200118	1000 L.
YH200119	200 L.
YH200120	50 L.
YH200121	20 L.
YH200122	5 L.

0W16

YAHIOL-0W16-HIBRI PLUS

API: SN
JASO GLV-1
ILSAC GF-6B
HONDA TOYOTA NISSAN

YH200347	1000 L.
YH200348	200 L.
YH200349	50 L.
YH200350	20 L.
YH200331	5 L.
YH200545	1 L.

0W20

YAHIOL - ULTRA 508.509 C5

ACER C5 ACER C6
API: SP/RC API: SP API: SN Plus
VW 508.00/509.00 VW TL 52 577
ILSAC GF-6 A MB 229.71
FORD W55-M2C956-A1 Porsche C20
Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122

YH200000	1000 L.
YH200001	200 L.
YH200002	50 L.
YH200003	20 L.
YH200228	5 L.
YH200229	1 L.

0W20

YAHIOL - 0W20 C5

ACER C5
API: SN
ILSAC GF-5

YH200800	1000 L.
YH200801	200 L.
YH200802	50 L.
YH200803	20 L.
YH200804	5 L.
YH200805	1 L.



YAHIOL
LUBRICANTS

Vehículos Ligeros

0W30

YAHIOL -ULTRA C3 0W30 504/7

ACER C2 ACER C3

API:SN/CF

VW 504.00/507.00

BMW Long Life-04 Porsche C30

MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31

FIAT 9.55535-GS1 FIAT 9.55535-DS1

YH200004 1000 L.
YH200005 200 L.
YH200006 50 L.
YH200007 20 L.
YH200008 5 L.
YH200350 1 L.

YAHIOL - 0W30 C5

ACER C2

API: SL

MB 226.1

YH200700 1000 L.
YH200701 200 L.
YH200702 50 L.
YH200703 20 L.
YH200704 5 L.
YH200705 1 L.

0W40

YAHIOL - 0W40 C3

ACER C3,

API SN/CF

VW 502.00 / 505.00 / 505.01

MB 229.51

BMW Long Life-04, Porsche R40

HT200146 1000 L.
HT200147 200 L.
HT200148 50 L.
HT200149 20 L.
HT200352 5 L.

5W20

YAHIOL -ULTRA C3 5W20

ACER C5 ACER R1/B1

API: SN

FORD W55-M2C948-B

FORD W55-M2C925-A

FORD W55-M2C925-B

CHRYSLER MS 6395

FIAT 9.55535-CR1

JAGUAR & LAND ROVERST JLR.03.5004

YH200091 1000 L.
YH200092 200 L.
YH200093 50 L.
YH200094 20 L.
YH200095 5 L.

YAHIOIL - C2/C3 547 5W30

ACER C2/C3 VW 504.00/507.00
 API SN/CF
 MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52
 GM Opel dexos 2 B
 MW Long Life-04
 PSA B71 2290
 Porsche C30
 Fiat 9.55535-D51,
 Fiat 9.55535-G51
 CHRYSLER M5 11106,
 FORD W55-M2C917-R
 HYUNDAI SFU, KIA SFU

YH200013 1000 L.
 YH200014 200 L.
 YH200015 50 L.
 YH200016 20 L.
 YH200017 5 L.
 YH200018 1 L.

YAHIOIL - 5W30 C3

ACER C3
 API SL

YH200706 1000 L.
 YH200707 200 L.
 YH200708 50 L.
 YH200709 20 L.
 YH200710 5 L.
 YH200711 1 L.

YAHIOIL - C2 5W30 PSA

ACER C2
 PSA B71 2290
 API SN/CF
 BMW Long Life-04
 Fiat 9.55535-S1

YH200039 1000 L.
 YH200040 200 L.
 YH200041 50 L.
 YH200042 20 L.
 YH200043 5 L.

YAHIOIL - C4 5W30 R720

ACER C4
 RENAULT Rn0720

YH200078 1000 L.
 YH200079 200 L.
 YH200080 50 L.
 YH200081 20 L.
 YH200082 5 L.

YAHIOIL - 5W30 C1 - FD

ACER C1
 Ford W55 - M2C 934R
 JASO DL-1

YH200096 1000 L.
 YH200097 200 L.
 YH200098 50 L.
 YH200099 20 L.
 YH200100 5 L.

YAHIOIL - C3 501 5W40

ACER C3 VW 502.00/505.00/505.01
 API SN/CF MB 229.52
 BMW Long Life-04 CHRYSLER M5-12991
 RENAULT RN0710-RN 0700
 Porsche R40 FORD W55-M2C917-R
 Fiat 9.55535-GH2, 9.55535-S2,
 9.55535-T2

YH200024 1000 L.
 YH200025 200 L.
 YH200026 50 L.
 YH200027 20 L.
 YH200028 5 L.
 YH200029 1 L.



5W40

YAHIOOL - 5W40

API CD/SF

YH200712	1000 L.
YH200713	200 L.
YH200714	50 L.
YH200715	20 L.
YH200716	5 L.
YH200717	1 L.



10W40

YAHIOOL - R34B 10W40

ACER R3/B3/B4

API SN/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

YH200159	1000 L.
YH200160	200 L.
YH200161	50 L.
YH200162	20 L.
YH200163	5 L.
YH200164	1 L.

YAHIOOL - R34B 10W30

ACER R3/B3/B4

API SN/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

YH200680	1000 L.
YH200681	200 L.
YH200682	50 L.
YH200683	20 L.
YH200684	5 L.
YH200685	1 L.

YAHIOOL - 10W40

API CD/SF

YH200718	1000 L.
YH200719	200 L.
YH200720	50 L.
YH200721	20 L.
YH200722	5 L.
YH200723	1 L.



15W40

YAHIOOL - R33B 15W40

ACER R3/B3

MB 229.1

API SL/CF

VW 501.01/505.00

YH200724	1000 L.
YH200725	200 L.
YH200726	50 L.
YH200727	20 L.
YH200728	5 L.
YH200729	1 L.

YAHIOOL - 15W40

API: SF/CD

MB 226.1

MIL L-46152 B

YH200730	1000 L.
YH200731	200 L.
YH200732	50 L.
YH200733	20 L.
YH200734	5 L.
YH200735	1 L.



20W50 / 25W60

YAHIOL - 25W60 VISCO PLUS

API: CF-4

API: SG

MIL L-46152 B

YH200183 1000 L.

YH200376 200 L.

YH200377 50 L.

YH200378 20 L.

YH200379 5 L.

YH200380 1 L.

YAHIOL - 20W50

API: SF/CD

MB 226.1

MIL L-46152 B

YH200736 1000 L.

YH200737 200 L.

YH200738 50 L.


YH200739 20 L.

YH200740 5 L.

YH200741 1 L.



Potencia, eficiencia y confianza
para tu motor en cada kilómetro.



02 Vehículos PESADOS

Máxima protección en condiciones extremas.
Rendimiento garantizado en motores de carga.

Nuestros lubricantes para vehículos pesados están diseñados para soportar las exigencias de motores diésel sometidos a largas jornadas, cargas extremas y condiciones de operación severas.

- ◆ Fórmulas de alto desempeño (High y Low SAPS)
- ◆ Compatibles con motores Euro V / VI con y sin filtro de partículas (DPF)
- ◆ Aprobaciones de fabricantes líderes: VOLVO, CUMMINS, RENAULT, MERCEDES-BENZ, DEUTZ, MAN
- ◆ Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- ◆ Reducción de hollín, desgaste y consumo de aceite



YAHIOOL
LUBRICANTS

Vehículos Pesados

E7 THPD

SIN FILTRO PARTICULAS - HIGH SAPS

YAHIOOL - 15W/40 Truck E7

ACER E7 ACER E5
API: CI-4, CH-4/SL CAT ECF-2/ECF-1-a
MB 228.3 MAN 3275-1 VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2/RLD MACK EO-N
DETROIT DIESEL DDC 93K215
DEUTZ DQC II-10 CUMMINS

YH210000	1000 L.
YH210001	200 L.
YH210002	50 L.
YH210003	20 L.
YH210004	5 L.
YH210077	1 L.

YAHIOOL - 10W/40 Truck E7

ACER E7 ACER E5
API: CI-4, CH-4/SL CAT ECF-2/ECF-1-a
MB 228.3 MAN 3275-1 VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2/RLD MACK EO-N
DETROIT DIESEL DDC 93K215
DEUTZ DQC II-10 CUMMINS 20076/77/78

YH210130	1000 L.
YH210010	200 L.
YH210011	50 L.
YH210012	20 L.

YAHIOOL - 10W/30 Truck E7

ACER E7 ACER E5
API: CI-4, CH-4/SL CAT ECF-2/ECF-1-a
MB 228.3 MAN 3275-1 VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2/RLD MACK EO-N
DETROIT DIESEL DDC 93K215
DEUTZ DQC II-10 CUMMINS 20076/77/78

YH210134	1000 L.
YH210135	200 L.
YH210136	50 L.
YH210137	20 L.

E7/E11(E9)

CON FILTRO PARTICULAS - LOW SAPS

YAHIOOL - 10W/30

ACER E11(E9) ACER E7
API: CK-4, CJ-4, CI-4+
MB 228.31 JASO M355 DH-2
RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5
DEUTZ DQC II-10,
MACK EO.5-4.5 CAT ECF-3
CUMMINS 20076/77/78

YH210033	1000 L.
YH210034	200 L.
YH210035	50 L.
YH210036	20 L.



YAHIOOL
LUBRICANTS

Vehículos Pesados

E8(E6)/E7/E11(E9)

CON FILTRO PARTICULAS - LOW SAPS

YAHIOOL - 10W40

ACER E8(E6) ACER E7 CER E11(E9)

API: CJ-4, CI-4+, CK-4/5N VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG

MB 228.51 MB 228.31 MB 226.9 SCANIA

L. ASH

RENAULT RLD-3/RLD-2/ RXD/RGD

JASO DH-2

MAN 3677/3477/3271-1 CAT ECF-3/2/1-a

MACK E0-0 Premium Plus/E0-N/E0-M Plus

YH21049 1000 L.

YH21050 200 L.

YH21051 50 L.

YH21052 20 L.

YH21074 5 L.

E4/E8(E6)/E7/E11(E9)

CON FILTRO PARTICULAS - LOW SAPS

YAHIOOL - 5W30

ACER E4 ACER E8(E6) ACER E7

ACER E11(E9)

API: CJ-4, CI-4+ VOLVO VDS-4

MB 228.51 MB 228.31 MB 235.8

SCANIA L. ASH

RENAULT RLD-3/RLD-2 JASO DH-2

MAN 3677/3477/3271-1 CAT ECF-3

MACK E0-0 Premium Plus/E0-N/E0-M Plus

YH21053 1000 L.

YH21054 200 L.

YH21055 50 L.

YH21056 20 L.

YH21075C 5 L.

E4/E7

SIN FILTRO PARTICULAS - HIGH SAPS

YAHIOOL - 5W30

ACER E4 ACER E7

API: CI-4+ VOLVO VDS-3

MB 228.5 SCANIA LDF-3 IVECO

RENAULT RLD-2/RXD MTU Type 3

DAF Extended Drain E4

MAN 3277 CAT ECF-3 DEUTZ DQC

IV-10 MACK E0-N

YH21025 1000 L.

YH21026 200 L.

YH21027 50 L.

YH21028 20 L.

0W30

CON FILTRO PARTICULAS - MID SAPS

YAHIOOL - 0W30

ACER C2

Iveco 18-1811 SC1 LV-16 CTR 1020.A16

YH200355 1000 L.

YH200356 200 L.

YH200357 50 L.

YH200358 20 L.

0W20

CON FILTRO PARTICULAS - MID SAPS

YAHIOIL - 0W20

IVECO 18-1804 Classe TLV - LS

YH210150	1000 L.
YH210151	200 L.
YH210152	50 L.
YH210153	20 L.

SUPER SERIE III

SAE 30 Y SAE 40 - MINERAL

YAHIOIL - 0W20 - SAE 10W

RPI: CF/SF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

CAT TO-2

ALLISON C-3

YH210061	1000 L.
YH210062	200 L.
YH210063	50 L.
YH210064	20 L.

YAHIOIL - 0W20 - SAE 30

RPI: CF/SF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

CAT TO-2

ALLISON C-3

YH210065	1000 L.
YH210066	200 L.
YH210067	50 L.
YH210068	20 L.
YH210154	5 L.

YAHIOIL - 0W20 - SAE 40

RPI: CF/SF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

CAT TO-2

ALLISON C-3

YH210069	1000 L.
YH210070	200 L.
YH210071	50 L.
YH210072	20 L.
YH210155	5 L.

YAHIOIL - 0W20 - SAE 50

RPI: CF/SF

MB 228.0

MAN 270

MTU Type 1

CAT TO-2

ALLISON C-3

YH210156	1000 L.
YH210157	200 L.
YH210158	50 L.
YH210159	20 L.
YH210160	5 L.

ESPECIFICO PARA MAQUINARIA CATERPILLAR - MINERAL

YAHIOIL - 0W20 - 10W

RPI: CF/CF-2

CAT TO-4

ALLISON C-4

KOMATSU KES 07.868.1

ZF TE -ML 03C

YH210103	1000 L.
YH210104	200 L.
YH210105	50 L.
YH210106	20 L.



YAHIOL
L U B R I C A N T S

Vehículos
Pesados



ESPECIFICO PARA MAQUINARIA CATERPILLAR - MINERAL

YAHIOL - 30

API: CF/CF-2
CAT TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE - ML 03C/07F

YH210107	1000 L.
YH210108	200 L.
YH210109	50 L.
YH210110	20 L.

YAHIOL - 50

API: CF/CF-2
CAT TO-4
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE - ML 03C/07F

YH210111	1000 L.
YH210112	200 L.
YH210113	50 L.
YH210114	20 L.



TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA,
MAQUINARIA PESADA O FLOTAS INDUSTRIALES.

YAHIOL ofrece una solución robusta y
eficiente que alarga la vida útil del motor
y reduce los costes operativos



03 Vehículos AGRÍCOLAS

Potencia constante.
Protección total en el campo

Nuestros lubricantes para maquinaria agrícola están diseñados para resistir jornadas intensivas de trabajo en condiciones extremas, garantizando la eficiencia y durabilidad de motores, transmisiones, sistemas hidráulicos y frenos sumergidos.

- ◆ Formulación multigrado para motor, cárter y sistemas hidráulicos (STOU y UTTO)
- ◆ Alto rendimiento en equipos JOHN DEERE, CASE, NEW HOLLAND, FENDT, SAME, MASSEY FERGUSON, KUBOTA, DEUTZ
- ◆ Estabilidad térmica y excelente control de fricción
- ◆ Compatibilidad con transmisiones sumergidas y sistemas combinados
- ◆ Reducción de ruidos, vibraciones y desgaste en ambientes polvorientos o húmedos



YAHIOL
LUBRICANTS

Vehículos
Agrícolas



STOU

CARTER Y SISTEMA HIDRAULICO

YAHIOL - 15W40

API:CF-4/CG-4/SF ACER E7 John Deere
J27/J20C MB 228.3API: GL 4, GL 5
DEUTZ DQC I-02 ZF TE-ML 06A, 06C,
06L, 07BMASSEY FERGUSON CMS M 1145,
1144, 1143, 1139, 1135CASE MS 1207, 1209,
1210, 1230 FORD M2C159B CAT TO -
2MAN 271 NEW HOLLAND 82009201/2/3
SRE J306: SRE 80W-90AFNOR NFE 48603
HV ALLISON C-4. FENDT KDM 17/2012
20076/77/78

YH220004	1000 L.
YH220005	200 L.
YH220006	50 L.
YH220007	20 L.
YH220008	5 L.



UTTO

SISTEMA HIDRAULICO FRENOS
SUMERGIDOS

YAHIOL - 10W30

JOHN DEERE JDM J20C API: GL 4(SRE
80W) Caterpillar TO-2FIAT, SAME,
LANDINI ALLISON C4 ZF TE-ML 03E,
05F, 17E,21F SRE J300: 10W-30 SRE
J306

YH220020	1000 L.
YH220021	200 L.
YH220022	50 L.
YH220023	20 L.
YH220024	5 L.

YAHIOL - 20W30


JOHN DEERE JDM J20C API: GL 4(SRE
80W) Caterpillar TO-2FIAT, SAME,
LANDINI ALLISON C4 ZF TE-ML 03E,
05F, 17E,21F SRE J300: 10W-30 SRE
J306

YH220025	1000 L.
YH220026	200 L.
YH220027	50 L.
YH220028	20 L.
YH220029	5 L.

YAHIOL - 10W30 PLUS

JOHN DEERE JDM J20C API: GL 4(SRE
80W) Caterpillar TO-2MÁSSEY FERG.
M1143, M1145 KUBOTA UDTSAE J300:
10W-30 SRE J306 75W-80 SDFG OT
1891 R Ford New Holland M2C-134D/CNH
MAT 3525 Volvo VWB 101 FIAT,
SAME, LANDINI ALLISON C4 ZF TE-
ML 03E, 05F, 17E,21F JI CASE MS 1207 /
MS1206 / MS1209 / MS1210 / MS 1230

YH220013	1000 L.
YH220014	200 L.
YH220015	50 L.
YH220016	20 L.
YH220017	5 L.



04 Gama TRANSMISIONES

Desempeño preciso. Protección total.
Versatilidad para todo tipo de transmisiones.

Nuestra línea de lubricantes para transmisiones mecánicas y automáticas está diseñada para optimizar el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia en vehículos ligeros, pesados e industriales.

- ◆ Formulaciones sintéticas, minerales y monogrado
- ◆ Compatibles con cajas de cambio manuales, diferenciales, engranajes hipoidales y sistemas automáticos ATF
- ◆ Cumplen y superan las principales especificaciones OEM (ZF, MB, MAN, VOLVO, GM, VOITH, ALLISON, RENAULT)
- ◆ Excelente estabilidad térmica, resistencia extrema a la presión y reducción de ruidos y vibraciones
- ◆ Fluidez en arranque en frío y máxima protección en altas temperaturas



YAHIOL
LUBRICANTS

Gama
Transmisiones

TRANSMISIONES MULTIGRADO SINTETICOS

YAHIOL - 75W90

API: GL-4 MB 235.11

YH260091 1000 L.
YH260092 200 L.
YH260093 50 L.
YH260094 20 L.

YAHIOL - 75W80

API: GL-4+PSA S. B71 2315 MB 235.28

YH260095 1000 L.
YH260096 200 L.
YH260097 50 L.
YH260098 20 L.
YH260114 5 L.

TRANSMISIONES MULTIGRADOS MINERALES

YAHIOL - SAE 85W140 E.P.

API: GL-5 VOLVO 97310DAF API GL-5
IVECO AxlesMIL-L-2105 D
MACK GO-J
ZF TE-ML 07A/08/16C/16D/21A

YH260020 1000 L.
YH260021 200 L.
YH260022 50 L.
YH260023 20 L.
YH260024 5 L.
YH260165 1 L.

YAHIOL - SAE 80W90 E.P.

API: GL-5 SAE J 2360
VOLVO 97310 MACK GO-J
MAN 342 M2 MB
235.20RENAULT Axles DAF API GL-5
IVECO AxlesZF TE-ML
07A/08/16B/16C/17B/19B/21A VOITH
TURBO 132.00374400 MIL-L-2105 D

YH260033 1000 L.
YH260034 200 L.
YH260035 50 L.
YH260036 20 L.
YH260037 5 L.
Yh260038 1 L.

YAHIOL - 85W90

API GL-5 MIL-L 2105D
MB 235.0 ZF TE-ML
07A/08/16B/16C/17B/19B/21A VOLVO
97310 DAF VOLVO 97316 MAN 342
Type M1 Voith 3.325-339

YH260030 200 L.
YH260031 50 L.
YH260032 20 L.

TRANSMISIONES MULTIGRADO MINERALES

YAHIOL - 80W

API GL-4 MB 235.1 ZF -
TE-ML 17A MIL-L 2105D MAN -
341 Typ E1 MAN - 341 Typ Z1 MAN

YH260109 1000 L.
YH260105 200 L.
YH260106 50 L.
YH260106 20 L.

TRANSMISIONES MONOGRADO MINERALES

YAHOL - SAE 140 E.P.

API: GL-5

YH260060	1000 L.
YH260061	200 L.
YH260062	50 L.
YH260063	20 L.
YH260064	5 L.

YAHOL - SAE 90 E.P.

API: GL-5 API: GL-4 MB 235.0 MB 235.1

DAF Transmissions MAN 342 M1

IVECO Transmissions VW 726 VW 727

RENAULT Transmissions VOLVO 97310

YH260168	1000 L.
YH260170	200 L.
YH260171	50 L.
YH260172	20 L.
YH260173	5 L.
YH210108	1 L.

TRANSMISIONES AUTOMATICAS - ATF'S

YAHOL - ATF DX/III-H

GM DEXRON III H MAN 339 V-2 / 339

Z-2, Z-11 / 339 L-1MB 236.6, MB 236.9

ZF TE-ML

03D/04D/14B/17C/20B/25BALLISON TES

295, TES 389 ALLISON C-4FORD

MERCON V VOITH 55.6336 VOLVO

YH250018	1000 L.
YH250007	200 L.
YH250008	50 L.
YH250009	20 L.
YH250010	5 L.
YH250011	1 L.

YAHOL - ATF DX/II-D

GM DEXRON II D

MB 236.9 MAN 339 V-1/339 Z-1/339 L-2

VOITH H55.6335 ALLISON C4

ZF TE-ML03D/04D/11A/17C

YH250000	1000 L.
YH250001	200 L.
YH250002	50 L.
YH250003	20 L.
YH250004	5 L.
YH250005	1 L.

La Gama Transmisiones de YAHIOL
ofrece soluciones técnicas avanzadas
para todo tipo de operación, desde flotas urbanas
hasta maquinaria de alto tonelaje





05 Gama MOTO

Pasión en cada kilómetro.
Protección total en cada curva.

Nuestra línea de lubricantes para motos está formulada para brindar **rendimiento extremo**, incluso en condiciones de alta exigencia térmica, velocidad o rutas prolongadas.

- ◆ Lubricantes 100% formulados para motores 2 y 4 tiempos
- ◆ Máxima protección del motor, caja y embrague en condiciones de alto régimen
- ◆ Cumple y supera las normativas API SN y JASO MA2 / FB / FD
- ◆ Diseñado para motocicletas de calle, deportivas, touring y scooters
- ◆ Fluidez en arranque en frío y máxima protección en altas temperaturas



YAHIOL
LUBRICANTS

Gama
Moto



MOTORES 4 TIEMPOS

YAHIOL - 10W60

API SN
JASO T 903:2011 MA2

YH230061	1000 L.
YH230062	200 L.
YH230063	50 L.
YH230064	20 L.
YH230065	1 L.

YAHIOL - 15W50

API SN
JASO T 903:2011 Ma2

YH230004	1000 L.
YH230005	200 L.
YH230006	50 L.
YH230007	20 L.
YH230008	1 L.

YAHIOL - 10W40

API SN
JASO T 903:2011 Ma2

YH230009	1000 L.
YH230010	200 L.
YH230011	50 L.
YH230012	20 L.
YH230013	1 L.




MOTORES 2 TIEMPOS

YAHIOL - MOTOSINT - 2T

API TC
JASO M345 FD
Aprilia DFI

ISO-L-EGD TISI

YH230033	1000 L.
YH230034	200 L.
YH230035	50 L.
YH230036	20 L.
YH230037	5 L.
YH230038	1 L.
YH230052	0,125 L.



06 Gama NÁUTICA

Resistencia ante el salitre.
Rendimiento total en cada milla.

Nuestros lubricantes náuticos han sido especialmente formulados para motores fuera de borda y embarcaciones con exigencias extremas de humedad, temperatura y salinidad.

- ◆ Compatibles con normas API SN, NMMA FC-W, FC-W CAT, JASO MA2 y más
- ◆ Desarrollados para motores Mercury, Yamaha, Volvo Penta, Caterpillar, MTU, MAN, etc.
- ◆ Formulación antiespumante y antioxidante para ambientes marinos
- ◆ Máxima protección contra la corrosión y la formación de depósitos
- ◆ Estabilidad térmica y arranque fiable incluso tras largos periodos de inactividad



YAHIOL
LUBRICANTS



Gama
Náutica



MEZCLA EN MOTORES DE MOTOS DE 4T Y 2T

FUERA BORDA

YAHIOL - OUTBOARD 10W30

NMMA FC - W FC-729793Y (CAT)
API: SN

YH240004 1000 L.
YH240005 200 L.
YH240006 50 L.
YH240007 20 L.

YAHIOL - OUTBOARD 10W40

NMMA FC - W FC-729793Y (CAT)
API: SN

YH240050 1000 L.
YH240051 200 L.
YH240052 50 L.
YH240053 20 L.

YAHIOL - MARSINT 2T W3

NMMA TC-W3

YH240001 200 L.
YH240002 50 L.
YH240003 20 L.
YH240010 1 L.

YAHIOL - MARSINT 4T 10W40

JASO Ma2
API: SP

YH240055 1000 L.
YH240056 200 L.
YH240057 50 L.
YH240058 20 L.

YAHIOL - MARMIN-150 15W40

API CI-4 / CH-4 / SLACER E7/E5
MTU Type 2
Caterpillar ECF-1-a y ECF-2

YH240011 1000 L.
YH240012 200 L.
YH240013 50 L.
YH240014 20 L.

YAHIOL - MARMIN-150 40

API CI-4 / CH-4 / SL
ACER E7/E5 MTU Type 2
Caterpillar ECF-1-a y ECF-2

YH240015 1000 L.
YH240016 200 L.
YH240017 50 L.
YH240018 20 L.

YAHIOL - MARMIN-250 15W40


API CI-4 / CH-4 / SL
ACER E7/E5 MTU Type2
Caterpillar ECF-1-a y ECF-2

YH240019 1000 L.
YH240020 200 L.
YH240021 50 L.
YH240022 20 L.

YAHIOL - MARMIN-250 40

API CI-4 / CH-4 / SL
ACER E7/E5 MTU Type 2
Caterpillar ECF-1-a y ECF-2

YH240023 1000 L.
YH240024 200 L.
YH240025 50 L.
YH240026 20 L.



07 Gama GRASAS

Adherencia superior. Protección duradera.
Rendimiento sin concesiones.

Las grasas industriales YAHIOL están diseñadas para ofrecer resistencia extrema a la presión, al agua, la temperatura y la fricción, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes

- ◆ Grasas de calcio, litio y sulfonato de calcio de última generación
- ◆ Aplicación en cojinetes, sistemas centralizados, articulaciones y maquinaria pesada
- ◆ Amplio rango térmico: desde -15 °C hasta +170 °C según formulación
- ◆ Fórmulas con grafito, molibdeno y aditivos EP para máxima protección
- ◆ Cumplen normas DIN 51825, NLGI y especificaciones OEM (Caterpillar, MGL, etc.)



YAHIOL
LUBRICANTS

Gama
Grasas



GRASAS INDUSTRIALES

YAHIOL - GRATECH CALCIUM

GRASA CALCICA DE EXTREMA PRESION
DIN 51825 K 2G-20
RESISTENDE AL AGUA
Temperatura de trabajo -15°C.a 110°C

YH9100180	180 KG.
YH9100045	45 KG.
YH9100018	18 KG.
YH9100005	5 KG.
YH9100004	0,4 KG.

YAHIOL - GRATECH LITIUM 2

GRASA MULTIPURPOSE
DIN 51825 KP 2K-20
EXTREMA PRESION
Temperatura de trabajo -20°C.a 125°C

YH9100180	180 KG.
YH9100045	45 KG.
YH9100018	18 KG.
YH9100005	5 KG.
YH9100004	0,4 KG.

YAHIOL - GRATECH LITIUM 00

GRASA DE LITIO PARA SISTEMAS DE
ENGRASE CENTRALIZADOS
DIN 51502 GP 00G-20
ENGRASE CENTRALIZADOS
Temperatura de trabajo -20°C.a 120°C

YH9300045	45 KG.
YH9300018	18 KG.
YH9300005	5 KG.

YAHIOL - COMPLEX LITIUM

GRASA COMPLEJA DE LITIO E.P.- AZUL
ADHERENTE
DIN 51825 KP 2N-20
Caterpillar MPGL
Temperatura de trabajo -25°C.a 165°C

YH9400180	180 KG.
YH9400045	45 KG.
YH9400018	18 KG.
YH9400005	5 KG.
YH9400004	0,4 KG.

YAHIOL - MOLIB-GRAF

GRASA EXTREMA PRESION NEGRA,
Molibdeno y Grafito
DIN 51825 KPF 2K-20
Buena resistencia al agua
Muy buena resistencia a las cargas de
choque
Temperatura de trabajo -20°C.a 170°C

YH9500180	180 KG.
YH9500045	45 KG.
YH9500018	18 KG.
YH9500005	5 KG.
YH9500004	0,4 KG.

YAHIOL - COMPLEX CALCIUM


GRASA COMPLEJA DE SULFONATO DE
CALCIO
Excelente resistencia al agua
DIN 51825 KP 2N-10
Temperatura de trabajo -30°C.a 150°C

YH9600180	180 KG.
YH9600045	45 KG.
YH9600018	18 KG.
YH9600005	5 KG.
YH9600004	0,4 KG.

YAHIOL - CUGRAS

GRASA EXTREMA PRESIÓN ANTIGRIPANTE
ALTAS TEMPERATURAS
Grasa de cobre
DIN 51825 KP 2N-10
Temperatura de trabajo -35°C.a 1110°C

YH9800045	45 KG.
YH9800018	18 KG.
YH9800005	5 KG.
YH9800004	0,4 KG.



08 Gama HIDRÁULICOS

Fluidez precisa. Protección extrema.
Confiabilidad continua.

La gama de fluidos hidráulicos YAHIOL está formulada para garantizar el óptimo funcionamiento de sistemas hidráulicos industriales, móviles y especiales, incluso en condiciones de alta presión, temperatura o ambientes contaminantes.

- ◆ Amplia variedad: minerales, sintéticos, selectos, térmicos y especiales
- ◆ Compatibles con normas DIN, ISO, AFNOR, Parker Denison, Bosch Rexroth, Fives Cincinnati, etc.
- ◆ Aplicaciones en maquinaria pesada, equipos móviles, prensas, turbinas, compresores, taladrinas, máquinas textiles, compresores rotativos y más
- ◆ Alta viscosidad, resistencia a la oxidación y excelente filtrabilidad.
- ◆ Opciones especiales para guías, corte de metales, refrigeración, uso farmacéutico y textil.



YAHIOL
LUBRICANTS

Gama
Hidráulicos

HIDRAULICO HH - HL, M.P.

YAHIOL - ISO 32

DIN 51524 Parte 1 HL
ISO 6743/4 HL
AFNOR NF-E 48-603 HL

YH300400	1000 L.
YH300401	200 L.
YH300402	50 L.
YH300403	20 L.
Yh300404	5 L.

YAHIOL - ISO 46

DIN 51524 Parte 1 HL
ISO 6743/4 HL
AFNOR NF-E 48-603 HL

YH300407	1000 L.
YH300408	200 L.
YH300409	50 L.
YH300410	20 L.
YH300411	5 L.

YAHIOL - ISO 68

DIN 51524 Parte 1 HL
ISO 6743/4 HL
AFNOR NF-E 48-603 HL

YH300415	1000 L.
YH300416	200 L.
YH300417	50 L.
YH300418	20 L.
YH300419	5 L.

HIDRAULICO SINTETICO - SELECTOS - HM - HLP E.P.

YAHIOL - ISO 32

PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 2 HLP
ISO 6743/4 HM
AFNOR NF-E 48-603 HM

YH300256	1000 L.
YH300257	200 L.
YH300258	50 L.
YH300259	20 L.

YAHIOL - ISO 46

PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 2 HLP
ISO 6743/4 HM
AFNOR NF-E 48-603 HM

YH300260	1000 L.
YH300261	200 L.
YH300262	50 L.
YH300263	20 L.

YAHIOL - ISO 68

PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 2 HLP
ISO 6743/4 HM
AFNOR NF-E 48-603 HM

YH300264	1000 L.
YH300265	200 L.
YH300266	50 L.
YH300267	20 L.



YAHIOL
L U B R I C A N T S

Gama
Hidráulicos

MOTOSIERRA ADHERENTE

YAHIOL - VISCOSIERRA

ISO 6743/1 - RN
DIN 51501 L -RN

YH300337	1000 L.
YH300338	200 L.
YH300339	50 L.
YH300340	20 L.
YH300341	5 L.
YH300343	1 L.

ESPECIFICO MEDICINAL

YAHIOL - F22

European PharmacopoeiaUS
Pharmacopoeia (USP/NF)
British Pharmacopoeia
CODEX Alimentarius

YH300120	1000 L.
YH300121	200 L.
YH300122	50 L.
YH300123	20 L.

YAHIOL - P68

European PharmacopoeiaUS
Pharmacopoeia (USP/NF)
British Pharmacopoeia
CODEX Alimentarius

YH300124	1000 L.
YH300125	200 L.
YH300126	50 L.
YH300127	20 L.

COMPRESOR SINTETICO - ROTATIVO

YAHIOL - ISO 46

DIN 51506 VC/L, VD/L
ISO 6743 / 3A DAJ

YH400017	1000 L.
YH400018	200 L.
YH400019	50 L.
YH400020	20 L.

YAHIOL - ISO 68

DIN 51506 VC/L, VD/L
ISO 6743 / 3A DAJ

YH400021	1000 L.
YH400022	200 L.
YH400023	50 L.
YH400024	20 L.

TURBINAS DE GAS Y VAPOR - SINTETICO & MINERAL

YAHIOL - ISO 46 SINTETICO

DIN 51505/2 L-TG, DIN 51506 VC/L,
VD/L, DIN-8659 Parte 2DIN-51517 Parte
2 CL, ISO 3498 CKB, ISO 6743/5 TGE,
ISO 6743/6 CKG ABB, SIEMENS,
VWESTINGHOUSE, REG, ALSTHOM, SULZER,
KKK, GE

YH400057	1000 L.
YH400058	200 L.
YH400059	50 L.
YH400060	20 L.



TURBINAS DE GAS Y VAPOR - SINTETICO & MINERAL

YAHIOIL - ISO 46 MINERAL

DIN 51505/2 L-TG, DIN 51506 VC/L,
VD/L, DIN-8659 Parte 2DIN-51517 Parte
2 CL, ISO 3498 CKB, ISO 6743/5 TGE,
ISO 6743/6 CKG

YH400081	1000 L.
YH400082	200 L.
YH400083	50 L.
YH400084	20 L.



ENGRANAJES INDUSTRIALES MINERAL

YAHIOIL - ISO 220

Five Cincinnati P-Specs David Brown
51.53.101ISO 6743/6 CKD ISO
12925-1 CKD DIN 51517 CLP AGMA
9005-E02-EP AIST 224

YH500020	1000 L.
YH500021	200 L.
YH500022	50 L.
YH500023	20 L.

YAHIOIL - ISO 320

Five Cincinnati P-Specs David Brown
51.53.101ISO 6743/6 CKD ISO
12925-1 CKD DIN 51517 CLP AGMA
9005-E02-EP AIST 224

YH500024	1000 L.
YH500025	200 L.
YH500026	50 L.
YH500027	20 L.

YAHIOIL - ISO 460

Five Cincinnati P-Specs David Brown
51.53.101ISO 6743/6 CKD ISO
12925-1 CKD DIN 51517 CLP AGMA
9005-E02-EP AIST 224

YH500028	1000 L.
YH500029	200 L.
YH500030	50 L.
YH500031	20 L.

YAHIOIL - ISO 680

Five Cincinnati P-Specs David Brown
51.53.101ISO 6743/6 CKD ISO
12925-1 CKD DIN 51517 CLP AGMA
9005-E02-EP AIST 224

YH500032	1000 L.
YH500033	200 L.
YH500034	50 L.
YH500035	20 L.



ESPECIFICO PARA GUIAS - MINERAL

YAHIOIL - ISO 220

ISO 6743/4-HG ISO 6743/13-G ISO
6734-4DIN 51524, parte 2 HLP DIN
51517, parte 3 CLPDIN 51502 CGLP
FIVES CINCINNATI

YH500088	1000 L.
YH500089	200 L.
YH500090	50 L.
YH500091	20 L.

YAHIOIL - ISO 320

ISO 6743/4-HG ISO 6743/13-G ISO
6734-4DIN 51524, parte 2 HLP DIN
51517, parte 3 CLPDIN 51502 CGLP
FIVES CINCINNATI

YH500092	1000 L.
YH500093	200 L.
YH500094	50 L.
YH500095	20 L.



YAHIOL
L U B R I C A N T S

Gama
Hidráulicos

ESPECIFICO PARA GUIAS - MINERAL

YAHIOL - ISO 460

ISO 6743/4-HG ISO 6743/13-G ISO
6734-4DIN 51524, parte 2 HLP DIN
51517, parte 3 CLPDIN 51502 CGLP
FIVES CINCINNATI

YH500096	1000 L.
YH500097	200 L.
YH500098	50 L.
YH500099	20 L.

YAHIOL - ISO 680

ISO 6743/4-HG ISO 6743/13-G ISO
6734-4DIN 51524, parte 2 HLP DIN
51517, parte 3 CLPDIN 51502 CGLP
FIVES CINCINNATI

YH500100	1000 L.
YH500101	200 L.
YH500102	50 L.
YH500103	20 L.

TERMICO - 100% SINTETICO

YAHIOL - ISO 22

ISO 6743-12-L-QD
DIN 51522-Q

YH500135	1000 L.
YH500136	200 L.
YH500137	50 L.
YH500138	20 L.

YAHIOL - ISO 32

ISO 6743-12-L-QD
DIN 51522-Q

YH500044	1000 L.
YH500045	200 L.
YH500046	50 L.
YH500047	20 L.

TERMICO - SINTETICO

YAHIOL - ISO 22

ISO 6743-12-L-QD
DIN 51522-Q

YH500210	1000 L.
YH500211	200 L.
YH500212	50 L.
YH500213	20 L.

YAHIOL - ISO 32

ISO 6743-12-L-QD
DIN 51522-Q

YH500052	1000 L.
YH500053	200 L.
YH500054	50 L.
YH500055	20 L.

TERMICO - MINERAL

YAHIOL - ISO 22

DIN 51505/2 L-TG, DIN 51506 VC/L,
ISO 6743-12-L-QCDIN 51522-Q

YH500220	1000 L.
YH500221	200 L.
YH500222	50 L.
YH500223	20 L.



ESPECIFICO PARA GUIAS - MINERAL

YAHIOIOL - ISO 32

ISO 6743-12-L-QC
DIN 51522-Q

YH500220	1000 L.
YH500221	200 L.
YH500222	50 L.
YH500223	20 L.



MAQUINAS DE COSER - TEXTIL

YAHIOIOL - S220

Fluido refrigerante puro de tecnologia
sintética
TIPO DE EMULSION: Puro
MATERIALES: Generos de punto
SIN MANCHA

YH500140	1000 L.
YH500141	200 L.
YH500142	50 L.
YH500143	20 L.

YAHIOIOL - X220

Fluido refrigerante puro de tecnologia
sintética
TIPO DE EMULSION: Opalescente blanca
MATERIALES: Generos de punto
SIN MANCHA

YH500145	1000 L.
YH500146	200 L.
YH500147	50 L.
YH500148	20 L.



ACEITE DE CORTE ESPECIFICO - ACERO INOXIDABLE

YAHIOIOL - Xs325

ESPECIFICO PARA ACERO INOXIDABLE
ISO-L-MHE ISO 6743/7

YH600032	1000 L.
YH600033	200 L.
YH600034	50 L.
Yh600035	20 L.



ACEITE DE CORTE ESPECIFICO - ALUMINIO

YAHIOIOL - ALS320

ESPECIFICO PARA ACERO INOXIDABLE
ISO-L-MHE ISO 6743/7

YH600210	1000 L.
YH600211	200 L.
YH600212	50 L.
YH600213	20 L.



TALADRINAS

YAHIOIOL - TBL100

MACROEMULSION
TALADRINA BLANCA E.P.
ISO-L-MAB

YH60076	1000 L.
YH60077	200 L.
YH60078	50 L.
YH60079	20 L.
YH60086	5 L.

YAHIOIOL - TSM214

MICROEMULSION
TALADRINA SEMI-SINTETICA E.P.
ISO-L-MAF

YH60072	1000 L.
YH60073	200 L.
YH60074	50 L.
YH60075	20 L.

YAHIOIOL - STV GREEN

SOLUBLE
TALADRINA SINTETICA VERDE
ISO-L-MAF

YH60080	1000 L.
YH60081	200 L.
YH60082	50 L.
YH60083	20 L.



YAHIOL
LUBRICANTS

Gama
Hidráulicos



HIDRAULICO HV - HVLP E.P.

YAHIOL - ISO 32 HIDRA HVLP- HVI

HIDRAULICO E.P. - MULTIGRADO
PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 3 HVLP
ISO 6743/4 HV ISO 11158 HV
AFNOR NF-E 48-603 HV
Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S

YH300036	200 L.
YH300037	50 L.
YH300038	20 L.

YAHIOL - ISO 46 HIDRA HVLP- HVI

HIDRAULICO E.P. - MULTIGRADO
PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 3 HVLP
ISO 6743/4 HV ISO 11158 HV
AFNOR NF-E 48-603 HV
Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S

YH300039	1000 L.
YH300040	200 L.
YH300041	50 L.
YH300042	20 L.
YH300043	5 L.

YAHIOL - ISO 68 HIDRA HVLP- HVI

HIDRAULICO E.P. - MULTIGRADO
PARKER DENINSON HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 Parte 3 HVLP
ISO 6743/4 HV ISO 11158 HV
AFNOR NF-E 48-603 HV
Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S

YH300044	1000 L.
YH300045	200 L.
YH300046	50 L.
YH300047	20 L.
YH300048	5 L.





YAHIOL
L U B R I C A N T S

En YAHIOL trabajamos cada día para ofrecer soluciones de lubricación de alto rendimiento, adaptadas a las exigencias de la industria moderna. Este catálogo es una herramienta clara, práctica y pensada para facilitar tu trabajo y el de tus equipos.

Cada producto incluye sus principales aplicaciones técnicas. Gracias a los códigos QR, puedes acceder directamente desde tu móvil a fichas ampliadas, vídeos o pedidos online de forma sencilla.

En el mundo industrial, solo sobreviven los que combinan fuerza, precisión y resistencia. Como el tigre en la naturaleza, nuestros lubricantes están diseñados para responder con potencia y fiabilidad incluso en los entornos más exigentes.

YAHIOL, lubricantes con garra industrial.



www.yahiol.com





YAHIOOL
L U B R I C A N T S

CONSTANTINO GARRAY E HIJOS, S.L.

Calle Sargo, 11
03540 Alicante
España
info@cgeh.es





INDOL

L U B R I C A N T S

lubricantes con garra industrial

